



Drylac®

TIGER Drylac® Serie 44



Anti-Graffiti Pulverbeschichtung

Drylac®

c o l o r y o u



Drylac®

Vandalismus oder Kunst für alle?



Das „Bemalen“ von Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln und Einrichtungen gehört seit geraumer Zeit zum Alltagsbild der westlichen Gesellschaft. Sogenannte Graffitis prägen das Bild vieler Großstädte. Sie werden als Phänomen ursprünglicher Kreativität, aber auch als Ausdruck von sozialem Unmut und aggressiver Frustration von der Öffentlichkeit wahrgenommen.

Während man den ursprünglichen Graffitibildern in so manchem Fall künstlerische Qualität bescheinigen kann, ist der Großteil aktueller Wandbilder eher dem Vandalismus zuzuordnen - einfache „Tags“ (meist kaum entzifferbare Verfremdungen der Initialen eines „Taggers“), lieblose Bemalungen oder Parolen zieren das Erscheinungsbild privater und öffentlicher Güter.

Nicht nur die Zeichen sind unübersehbar.

Graffitibilder und Farbanschläge werden anfänglich nur als störend empfunden. Die mehrfache Reinigung immer wieder betroffener Objekte kann jedoch auch zu beträchtlichen und dauerhaften Folgeschäden der Untergrundmaterialien führen.

Unabhängig von den oft nicht absehbaren Folgeschäden haben Stadtverwaltungen, öffentliche Verkehrsbetriebe oder Immobilienbesitzer Jahr für Jahr mit exorbitanten Reinigungs- oder Wiederherstellungskosten zu kämpfen. Die gesamte Problematik kann sich für die verantwortlichen Objektverwalter zu einer langwierigen und äußerst kostspieligen Auseinandersetzung entwickeln.

Einer auf den jeweiligen Einzelfall abgestimmten **Graffiti prophylaxe** kommt daher eine wesentliche Bedeutung zu.

Vorbeugen statt zahlen.

Dauerhafter Schutz durch innovative Beschichtungssysteme.

TIGER, ein führender und international agierender Hersteller von Pulverlacksystemen für die Stückbeschichtung von Aluminiumbauteilen für Fassaden und Stahlkonstruktionen im Architekturbereich, hat sich dieser Herausforderung gestellt. Mit **TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti** bieten wir heute einen wirksamen und wirtschaftlich effizienten Beitrag zur gezielten Graffiti prophylaxe.

Art und Konsistenz der verwendeten Farbmittel und deren Eindringtiefe bestimmen neben der Porosität des Untergrundes, der Ausführung und Standzeit der Graffitis bzw. Farbschmierereien signifikant das Ausmaß resultierender Schäden.

Glatte, dichte und homogene Oberflächen mit hydrophoben und oleophoben Eigenschaften erleichtern den Reinigungsprozess. Unkoordinierter Reinigungsaktionismus hingegen verhindert oftmals den Erfolg und führt zu einem Oberflächenbild, das in Fachkreisen gerne als „Berliner Wolken“ bezeichnet wird.



TIGER. The Coating. The Object.

Wirksam. Wirtschaftlich. Zuverlässig.

TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti ermöglicht Oberflächenveredelungen, die - abgestimmt mit der richtigen Reinigungstechnologie - nahezu immun gegen alle Arten des Farbanschlags sind. Das permanent wirksame Schutzsystem wurde für mehrfache, aufeinander folgende Graffiti-Entfernung ausgelegt. Das optische Erscheinungsbild der Beschichtung bleibt auch nach dem chemischen Reinigungsprozess weitgehend unverändert.

Auch nach mehrfachen Reinigungszyklen lassen sich Sprühfarben restlos beseitigen; gegenüber dem Originalzustand können dabei geringfügige Änderungen im Glanzgrad auftreten. Selbst Filzstifte hinterlassen nur leichte, kaum wahrnehmbare Farbschleier.

Geprüfte Funktionalität.

TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti Pulverbeschichtung wurde in Anlehnung an den Stresstest der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V., Berlin durch das Labor Dr. Kupfer, Berlin untersucht. Dabei wurde ihre Funktionalität im Hinblick auf die Graffitientfernung, Änderung von Glanz und Rauheit nach 15 Reinigungszyklen geprüft.

TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti wurde bescheinigt: *Die Pulverbeschichtung ist unter den Bedingungen dieses Stresstests insgesamt als sehr gut zu bewerten. Sie ist unter praktischen Aspekten für die permanente Graffiti prophylaxe umfassend geeignet.*

Einfache Handhabung.

Als Reiniger wurde das Produkt „**Biolon G**“ der Fa. Silco-Tec gewählt. Die Reinigungsprozedur sollte aus folgenden Phasen bestehen:

- Aufbringen des flüssigen Graffiti-Entferners mit einem Pinsel
- ca. 5 minütige Einwirkzeit
- Anlösen der Farbe mit dem Pinsel
- Entfernung der Lösemittelflotte zusammen mit den angelösten Farbresten unter Verwendung eines weichen, saugfähigen Tuchs
- Abspülen der Lösemittelreste mit Wasser
- Abtrocknen der Platte mit einem weichen saugfähigen Tuch

Langjähriger Nutzen.

Für die Dauerhaftigkeit der Anti-Graffiti-Beschichtung sind unter praktischen Bedingungen folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Auswahl eines geeigneten Graffiti-Entferners
- möglichst umgehende Entfernung der Graffiti-Farbmittel von der Oberfläche
- möglichst kurze Verweilzeit des Graffiti-Entferners auf der Beschichtung
- Wahl einer Reinigungstechnik, bei der angelöste Farbmittel nicht über saubere beschichtete Bereiche laufen können
- Nachspülen der gereinigten Bereiche mit Wasser



REINIGUNG EINER MIT SERIE 44 BESCHICHTETEN UND MIT GRAFFITIS BESCHMUTZTEN OBERFLÄCHE

U-BAHN BERLIN





Drylac®

Produktbeschreibung & Technische Details



TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti ist eine Polyurethan-Spezialbeschichtung. Ihre Oberfläche zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- leicht zu reinigen
- hohe Wetter- und Korrosionsbeständigkeit
- sehr guter Verlauf
- Oberflächen in glatt-glänzend 80-95*
- deckend pigmentierte Einstellungen und Transparentlacke möglich

Farbverfügbarkeit

TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti ist nahezu allen Farbtönen nach Kundenwunsch und in glatt-glänzender Einstellung erhältlich.

Untergründe

TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti eignet sich für die Pulverbeschichtung von metallischen Untergründen wie,

- Aluminium
- verzinkter Stahl
- blanker Stahl

Typische Anwendungen

- Metallfassaden
- Metallflächen im Innenbereich
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Lärmschutzwände

Beispielhafte Projekte (Auszug)

Schule Kreuzberg, Berlin

U-Bahn, Berlin

Lärmschutzwände, DB, Stralsund;

Lärmschutzwände, DB, Troisdorf;

HKR Systembau, D-Berlin

Glastech-Oberflächentechnik, D-Berlin

Pulverbeschichtung Schreiner, D-Grebenau

Bongard Stahlschutzplanken & Lärmschutzsysteme,
D-Nentershausen

ALUSYSTON GmbH, D-Düsseldorf

Forster Metallbau, A-St. Peter



*Reflektometerwert ISO 2813-60° Messgeometrie

TIGER. The Coating. The Object.

Prüfergebnisse

TIGER Drylac® Serie 44 Anti-Graffiti, weiß

Abgeprüft auf einem 0,7 mm starken, chromatierten Aluminium-Blech.
Nach den entsprechenden Einbrennkurven ausgehärtet.

Bei der Verwendung als 2-Schicht-System ist mit einer Abnahme der mechanischen Werte durch die Erhöhung der Schichtdicke zu rechnen. Die Eignung von 2-Schicht-Systemen ist in Eigenverantwortung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen.

Prüfung	Prüfstandard	Serie 44 Anti-Graffiti weiß
Schichtdicke	ISO 2360	60-80 µm
Reflektometerwert - 60°	ISO 2813	80-95
Glitterschnitt 1 mm Schnittabstand	ISO 2409	0
Eindruckhärte	ISO 2815	≥ 100
Dornbiegeversuch	ISO 1519	5 - 10 mm
Tiefungsprüfung	ISO 1520	≥ 3 mm
Beständigkeit gegen Mörtel	ASTM D 3260	i. O.
Bohr- und Fräsverhalten		i. O.
Kesternichtest 30 Zyklen	ISO 3231	0,2 l SO ₂ - i. O.
Wetterechtheit	EN 20105 - A02	≥ 4
Lichtehttheit	EN ISO 105 - B02	≥ Stufe 7
Tropentest 1000 h	ISO 6270-1	Unterwanderung am Kreuzschnitt max. 1 mm
Salzsprühtest 1000 h	ISO 9227	Unterwanderung am Kreuzschnitt max. 1 mm

Gutachten

Labor Dr. Kupfer
Alt-Stralau 54
D - 10245 Berlin
Tel.: +49 / (0)30 / 293 73 205
Fax: +49 / (0)30 / 209 73 433
mickupfer@debitel.net

Empfohlene Reinigungsmittel

Biolon G, Fa. Silco-Tec
Marienstraße 25, D - 98701 Großbreitenbach
Tel.: +49 / (0)367 81 / 43 56
Fax: +49 / (0)367 81 / 43 57
info@silco-tec.com | www.silco-tec.com

Graffiti Clean Spray, Fa. ECON-AIR
Aerosol- und Chemierecyclingtechnologie AG
Daimlerstraße 12, D - 32312 Lübbecke
Tel.: +49 / (0)57 41 / 34 23-0
Fax: +49 / (0)57 41 / 34 23 50
info@econ-air.de | www.econ-air.de



BERUFSSCHULE IN KREUZBERG, BERLIN





Hinweise



Die Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V., Berlin ist eine Vereinigung von Herstellern, spezialisierten Ausführungsfirmen, naturwissenschaftlichen Untersuchungseinrichtungen, Vertretern öffentlicher Verwaltungen aber auch engagierter Privatleute, die mit der Problematik Graffiti-Entfernung und Graffiti-Prävention direkt oder indirekt beschäftigt sind.

Die Mitglieder der Gütegemeinschaft verbindet das Interesse, auf der Basis eines Qualitätsstandards und darauf fußenden Güte- und Prüfbestimmungen Materialien und Technologien für die Graffiti-Entfernung und Graffiti-Prävention zu bewerten, um Interessierten in dem Wust von Anbietern auf diesem Gebiet Unterstützung zu geben. Dabei steht im Vordergrund stets die Sicherung der Qualität bei Graffiti-Entfernung und Graffiti-Prävention.

Mit der Gründung der Gütegemeinschaft wurde ein Qualitätsstandard verabschiedet, der als technische Grundlage zur Bewertung von Materialien und Technologien dient, solange nicht DIN-Normen oder europäische Vorgaben den Umgang bei der Problematik Graffiti regeln.

Für die konkreten Handlungsabläufe und Vorschriften zur Durchführung der Bewertung der Graffiti-Entfernung gilt das Regelwerk „Technische Vorschriften für die Bewertung von Verfahren, Technologien und Materialien zur Graffiti-Entfernung und Graffiti-Prävention“ der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V., Berlin.

TSING YI STATION, HONG KONG



www.anti-graffiti-verein.de

RAL

Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V., D-53757 St. Augustin

Graffiti-Entfernung und Graffiti-Prävention Gütesicherung
RAL-GZ 841, August 1999

Für Reiniger, die an graffiti-verschmutzten Metallfassaden zum Einsatz kommen sollen, gelten auch die Kriterien der Gütesicherung RAL-GZ 632, Dezember 1987



TIGER. The Coating. The Object.

Impressum

TIGER architekten service

T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E tas@tiger-coatings.com

Ihr Beschichtungsunternehmen:



Herausgeber und Verleger:

TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0) 7242 / 400-0
F +43 / (0) 7242 / 650 08
E office@tiger-coatings.com
www.tiger-coatings.com

© 2007 by
TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Schriftstück einschließlich aller Texte ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige Zustimmung der Urheber unzulässig und strafbar. Insbesondere darf kein Teil dieses Werkes einschließlich seiner Systematik und Nomenklatur kopiert, reproduziert, vervielfältigt, übersetzt, bearbeitet, abgeändert sowie elektronisch, analog oder digital aufgenommen, abgespeichert, rückgewonnen, übertragen oder auf sonstige Weise verbreitet oder verwertet werden.

Bildrechte

Hertha Hurnaus
Photo Knospe & Co
die licht gestalten Fotostudio GmbH
HKR Systembau

LÄRMSCHUTZWAND BEI TROISDORF (D)



EUROPE

AUSTRIA

TIGER Coatings GmbH & Co. KG
A-4600 Wels
phone +43 / (0)7242 / 400-0
fax +43 / (0)7242 / 650 08
office@tiger-coatings.com
www.tiger-coatings.com

BELGIUM

Mr. Eric Kun
B-3680 Maaseik
phone +32 / (0)497 / 41 57 97
fax +32 / (0)89 / 56 78 58
office.be@tiger-coatings.com

C&E Warehousing

B-3640 Kinrooi
phone +32 / (0)497 / 92 25 70
fax +32 / (0)89 / 56 78 58

BOSNIA & HERZEGOVINA

Klio d.o.o.
BiH-75300 Lukavac
phone +387 / 35 / 555 392
fax +387 / 35 / 553 256
office.bih@klio.hr

Klio 1
BiH-71210 Ilidža, Sarajevo
phone +387 / 33 / 626 621

BULGARIA

Deyacolor LTD
BG-1113 Sofia 13 post box no. 265
phone/fax +359 / 2 978 58 61
office@deyacolor.com

CROATIA

Klio d.o.o.
CRO-10360 Zagreb Sesvete
phone +385 / (0)1 / 200 90 41
fax +385 / (0)1 / 200 90 43
klio@klio.hr

CZECH REPUBLIC

TIGERLAK, s.r.o.
CZ-620 00 Brno
phone +420 / 545 429 110
fax +420 / 545 229 209
office.cz@tiger-coatings.com

FRANCE

TIGER S.A.R.L.
F-69480 Anse
phone +33 / (0)474 / 67 13 70
fax +33 / (0)474 / 67 10 42
office.fr@tiger-coatings.com

GERMANY

KLOZ Kunststofftechnik GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
phone +49 / (0)711 / 95 19 80 32
fax +49 / (0)711 / 518 07 50
info@kloz-kunststofftechnik.de

KLOZ Wickede
D-58739 Wickede-Ruhr
phone +49 / (0)2377 / 36 25
fax +49 / (0)2377 / 26 22

Jochen Hänel Handelsvertretung
D-65239 Hochheim a. M.-Süd
phone +49 / (0)6146 / 83 58 81
fax +49 / (0)6146 / 83 58 84
jhaenel@gmx.de

Boris Herrmann Handelsvertretung
D-44309 Dortmund
phone +49 / (0)231 / 25 70 12
fax +49 / (0)231 / 25 70 15
b.herrmann@tiger-coatings.com

Thomas Leitzke Handelsvertretung
D-47647 Kerken
phone +49 / (0)2833 / 57 39 32
fax +49 / (0)2833 / 57 39 33
t.leitzke@tiger-coatings.com

GREAT BRITAIN

TIGER COATINGS UK LTD
Solihull, West Midlands, B93 9EG
phone +44 / (0) 1564 778 866
fax +44 / (0) 1564 778 903
office.gb@tiger-coatings.com

HUNGARY

TIGERLAKK Kft.
H-1183 Budapest
phone +36 / 1 / 293 90 20
fax +36 / 1 / 297 45 49
office.hu@tiger-coatings.com

ITALY

TIGER Drylac Italia s.r.l.
I-24121 Bergamo
phone +39 / 035 / 417 39 67
fax +39 / 035 / 22 37 11
office.it@tiger-coatings.com

LITHUANIA, LATVIA

UAB „LAKMALIT“
LT-3000 Kaunas
phone +370 / 7 / 32 37 41, 32 34 95
fax +370 / 7 / 32 40 87
kaunas@lakmalit.lt

THE NETHERLANDS

Mr. Ben de Jong
NL-2133 GJ Hoofddorp
phone +31 / (0)6 / 419 956 80
fax +31 / (0)23 / 565 58 72
office.nl@tiger-coatings.com

POLAND

Tensor Consulting
PL-04512 Warszawa
phone +48 / (0)22 / 815 42 79
fax +48 / (0)22 / 815 42 79
ajelonek@tensor.com.pl

ROMANIA

SC TIGER Coatings Romania SRL
R-010631 Bucuresti
phone +40 / (0)21 / 314 77 37
fax +40 / (0)21 / 314 77 87
office.ro@tiger-coatings.com

RUSSIA

OOO TECHNOKOLOR-M
107370 Moscow, Russia
phone +007 / 495 / 966 75 08
fax +007 / 495 / 963 47 45
sales@technocolor.ru

SERBIA

Klio NS d.o.o.
SCG-21000 Novi Sad
phone +381 / 21 / 478 01 08
fax +381 / 21 / 641 00 40
office@klio.co.yu

SLOVAKIA

TIGERLAK Slovakia spol. s r.o.
SK-902 01 Pezinok
phone +421 / (0)33 / 640 00 71
fax +421 / (0)33 / 640 00 72
office.sk@tiger-coatings.com

SLOVENIA

T-Lotus d.o.o.
SLO-9240 Ljutomer
phone +386 / (0)2 / 583 18 79
fax +386 / (0)2 / 583 18 80
kontakt@t-lotus.si

SPAIN

Oscar Illanas
12001 Castellón - SPAIN
phone +34 / (0)664 / 328 449
fax +34 / (0)964 / 050 309
office.es@tiger-coatings.com

SWITZERLAND

FEYCO AG
CH-9430 St. Margrethen SG
phone +41 / (0)71 / 747 84 11
fax +41 / (0)71 / 747 85 10
info@feyco.ch

TURKEY

Enki İç ve Dis Tic. Paz. Dan. San. Tic. Ltd.Sti.
No: 26 Dk: 1Kadıköy-İstanbul
phone +90 / (0)216 / 467 38 57
fax +90 / (0)216 / 467 39 13
b.gurkan@tiger-coatings.com

UKRAINE

Interfarb - Ukraina
UA-79012 Lvov
phone/fax +380 / 322 / 40 23 11
phone/fax +380 / 322 / 97 10 76
interfarb@utel.net.ua

THE AMERICAS

ARGENTINA

Glass + Partner S.A.
AR-1429 Buenos Aires
phone +54 / 114 / 541 70 58
fax +54 / 114 / 541 70 58
glasspartner@arnet.com.ar

BRAZIL

TIGER Drylac do Brasil Ltda.
13295-000 ITUPEVA SP
phone +55 / 11 / 44 96 53 27
fax +55 / 11 / 44 96 65 14
office.br@tiger-coatings.com

CANADA

ONTARIO: TIGER Drylac Canada Inc.
Guelph, Ontario, N1G 4P5
phone +1 / 519 / 766 47 81
fax +1 / 519 / 766 47 87
info@tigerdrylaccanada.com

QUEBEC: TIGER Drylac Canada Inc.

Anjou, Quebec H1E 1P2
phone +1 / 514 / 351 53 31
fax +1 / 514 / 351 40 15
tigerqc@microtec.net

CALGARY: TIGER Drylac Canada Inc.

Calgary, Alberta Canada T2E 6L7
phone +1 / 403 / 398 97 23
fax +1 / 403 / 398 97 25
info@tigerdrylaccanada.com

VANCOUVER: TIGER Drylac Canada Inc.

Delta, BC V3M 5P8
phone +1 / 604 / 540 97 26
fax +1 / 604 / 540 97 25
vancouver@tigerdrylaccanada.com

CHILE

TIGER Drylac de Chile Ltda.
San Ramon, Santiago de Chile
phone +56 / 2 / 511 56 59
fax +56 / 2 / 511 56 59
office.cl@tiger-coatings.com

MEXICO

TIGER Drylac MEXICO S.A. DE C.V.
Col. Santa Cruz Acatlan, Naulcapan
Edo. de Mexico C.P. 53150
phone +52 / 55 / 5363 12 14
fax +52 / 55 / 5363 17 39
mexico@tigerdrylac.com

U.S.A.

TIGER Drylac U.S.A., Inc. (HQ's)
Ontario, CA 91761
phone +1 / 909 / 930 91 00
fax +1 / 909 / 930 91 11
customerservicewest@tigerdrylac.com

TIGER Drylac U.S.A., Inc.
St. Charles, IL 60174
phone +1 / 630 / 513 99 99
fax +1 / 630 / 513 99 98
customerservicemw@tigerdrylac.com

TIGER Drylac U.S.A., Inc. (HQ's)
Reading, PA 19605
phone +1 / 610 / 926 81 48
fax +1 / 610 / 926 81 49
customerserviceeast@tigerdrylac.com

TIGER Drylac U.S.A., Inc.
Kennesaw, GA 30144
phone +1 / 770 / 218 24 90
fax +1 / 770 / 218 24 95
customerservicesouth@tigerdrylac.com

TIGER Drylac U.S.A., Inc.
Arlington TX 76011
phone +1 / 817 / 277 79 95
fax +1 / 817 / 277 19 31
customerservicesouth@tigerdrylac.com

MIDDLE EAST

UNITED ARAB EMIRATES

TIGER Coatings Middle East (FZE)
Sharjah
phone +971 / (0)6 / 559 06 23
fax +971 / (0)6 / 559 06 24
office.ae@tiger-coatings.com

ASIA

CHINA

TIGER Drylac (Taicang) Co. Ltd.
Taicang, Jiangsu 215400
P.R. CHINA
phone +86 / (0)512 / 53 56 06 19
fax +86 / (0)512 / 53 95 50 95
office.cn@tiger-coatings.com

TIGER Drylac Beijing Warehouse
Shibali dian Chaoyang, Beijing
P.R. CHINA

phone +86 / (0)10 / 87 30 44 38
fax +86 / (0)10 / 67 70 35 04

TIGER Drylac Guangzhou Warehouse
Nancun town, Panyu Guangzhou
P.R. China

phone +86 / (0)20 / 84 59 29 01
fax +86 / (0)20 / 34 57 94 97

HONG KONG

TIGER Coatings Hong Kong Limited
Kowloon, Hong Kong
phone +852 / 27 81 55 82
fax +852 / 27 82 58 86
office.hk@tiger-coatings.com

INDIA

National Corporation
Bangalore-560 002, INDIA
phone +91 / (0)80 / 222 265 54
fax +91 / (0)80 / 222 148 00
rsachdev@vsnl.com

JAPAN

TIGER Drylac JAPAN K.K.
Kanagawa, 229-1135, JAPAN
phone +81 / (0)42 / 760 60 56
fax +81 / (0)42 / 760 60 57
office.jp@tiger-coatings.com

MALAYSIA

TIGER Drylac MALAYSIA Sdn. Bhd.
50250, Kuala Lumpur
phone +60 / (0)3 / 20 39 43 15
fax +60 / (0)3 / 20 31 83 59
office.my@tiger-coatings.com

SINGAPORE

TIGER Drylac SINGAPORE Pte. Ltd.
SINGAPORE 759196
phone +65 / 67 59 94 33
fax +65 / 67 59 94 36
office.sg@tiger-coatings.com

TAIWAN

Vigorousport Int. Co., Ltd.
Taichung, TAIWAN
phone +886 / (0)4 / 23 82 21 23
fax +886 / (0)4 / 23 82 21 11
office.tw@tiger-coatings.com

THAILAND

Grand Siam Commercial Co., Ltd.
Bangkok 10320
phone +66 / 2 / 691 62 74
fax +66 / 2 / 691 22 25
apichart@samart.co.th

VIETNAM

TIGER Drylac Vietnam Co., Ltd.
Binh Duong Province
phone +84 / 650 / 758 370
fax +84 / 650 / 758 371
office.vn@tiger-coatings.com

TIGER Drylac Ha Noi Warehouse
Ha Noi
phone +84 / 4 / 762 81 65
fax +84 / 4 / 762 81 64